370 Assembly Grip Black





RECOMENDADO CONTRA LOS SIGUIENTES RIESGOS:

Montaje ligero

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

Agricultura Construcción

Logística

Tejido de nailon adherente Revestimiento de nitrilo

DESCRIPCIÓN

.

Revestimiento en la palma

- Puño elástico
- · Acabado estándar
- · Sin tratamiento
- · Forma anatómica
- · Tejido sin costuras

PUNTOS FUERTES

- Guante ligero, elástico y resistente a la deformación que no se deshilacha y conserva su forma durante más tiempo
- Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido
- Transpirables en el dorso para reducir la sudoración
- · Minimiza el riesgo de alergias
- Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado
- No produce irritaciones originadas por el contacto de las costuras con la piel
- · Color poco sucio

TALLAS DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 200-260

EMBALAJE

Pares por bolsa/caja 10/120

COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Negro/gris oscuro

RECOMENDACIONES DE USO

- No utilizar en caso de que existan riesgos químicos, eléctricos o térmicos
- Conservar en un lugar seco y oscuro
- Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro
- Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso



Atestación di conformidad CE expedido por el organismo notificado 0072 IFTH - Institut Français du Textile et de l'HabillementAvenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - Francia

[Fecha de actualización 06/02/12]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29 info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

