

Dräger PARAT® Capuchas de escape

Las capuchas de escape Dräger PARAT® se han desarrollado en colaboración con los usuarios para conseguir abandonar la zona de peligro lo más rápido posible. Equipadas con una carcasa robusta y un filtro fiable, las capuchas Dräger PARAT® son cómodas, fáciles de usar y protegen frente a gases tóxicos, humos y partículas durante el escape por lo menos 15 minutos.



LISTAS PARA EL ESCAPE EN SOLO 3 PASOS

Gracias a un diseño innovador e intuitivo, el tapón del filtro se activa automáticamente al abrir la funda y el filtro se coloca en posición de uso, de manera que la capucha puede colocarse inmediatamente. Gracias a su banda interior elástica no se necesita fijación adicional, todo lo que hay que hacer es abrir la funda, coger, colocar la capucha y abandonar la zona de peligro.

RESISTENTES Y ERGONÓMICAS

En Dräger sabemos que las capuchas de escape y equipos similares se llevan siempre pero rara vez se utilizan, solo en situaciones de peligro. La serie Dräger PARAT goza de un diseño ergonómico y cómodo gracias a su funda, ya que puede transportarse colgada en el hombro o en la cintura o atada al cinturón o con pinzas de cocodrilo, incluso puede montarse en la pared mediante un soporte. Asimismo la bolsa de transporte de Dräger PARAT es resistente y protege la capucha contra el deterioro. Puede elegir entre dos tipos de fundas diferentes: el

Hard Case (carcasa dura), que protege contra el agua (IP54), y el Soft Pack (funda flexible), que protege contra el polvo (IP5). Ambas cuentan con una ventanilla mediante la que se puede controlar la fecha de caducidad del filtro y el estado de la capucha.

PROTECCIÓN DE CONFIANZA

Las capuchas de escape están equipadas con filtros de gran capacidad que protegen de manera fiable frente a multitud de gases industriales tóxicos, humos y partículas. El precinto del cierre resulta especialmente práctico a la hora de saber si la capucha ya se ha abierto anteriormente. Además, el filtro está cerrado con dos tapones.

16 AÑOS DE VIDA ÚTIL

Si el filtro se cambia a los 8 años, la vida útil aumenta hasta los 16 años, lo que le permite ahorrar costes a largo plazo. Además, puede sustituir el filtro fácilmente, siguiendo unas sencillas instrucciones.



Capucha de escape Dräger PARAT® 5500



Capuchas de escape Dräger PARAT

Capucha fácilmente visible

Color de alta visibilidad para mayor seguridad

Seguridad integral

16 años de vida útil, protección respiratoria y ocular

Banda elástica interior

Gracias a su banda interior elástica no se necesita fijación adicional

Visión clara

Campo de visión amplio gracias a un visor especial y recubrimiento antiempañante

Filtro eficaz

Fecha de caducidad del filtro fácilmente visible, el filtro se ajusta automáticamente cuando se abre la funda

Ajuste óptimo

Máscara interior diseñada para todo tipo de tamaños de cara

Válvula de exhalación

Expulsa el aire exhalado desde la máscara interior hacia el exterior

Cuello flexible

Cuello flexible de tela o cuello de elastómero para mayor estanqueidad



D-86009-2013

CAPUCHA DE ESCAPE PARA LA INDUSTRIA DRÄGER PARAT 4700



D-85039-2013

DRÄGER PARAT 4700

- Aplicaciones: protege frente a gases industriales tóxicos, humos y partículas
- Filtro: filtro ABEK P3
- Normas: conforme a DIN 58647-7 para equipos de escape; filtro probado conforme a EN 14387:2004 para filtros de combinación y de gases
- Tipos de funda disponibles: Hard Case y Soft Pack

CAPUCHA DE ESCAPE PARA INCENDIOS DRÄGER PARAT 5500



D-85028-2013

DRÄGER PARAT 5500

- Aplicaciones: protege frente a gases inflamables tóxicos, humos y partículas
- Filtro: filtro CO P2
- Normas: conforme a EN 403:2004 para capuchas de escape para incendios; probada para la utilización contra H₂S conforme a la norma DIN 58647-7 (a 2.500 ppm)
- Tipos de funda disponibles: Hard Case, Soft Pack y Single Pack

CAPUCHA DE ESCAPE PARA INCENDIOS E INDUSTRIA DRÄGER PARAT 7500



D-85038-2013, D-85046-2013

DRÄGER PARAT 7500

- Aplicaciones: protege frente a gases industriales tóxicos, humos y partículas
- Filtro: filtro ABEK CO P3
- Normas: conforme a EN 403:2004 para capuchas de escape para incendios y DIN 58647-7 para equipos de escape; filtro probado conforme a EN 14387:2004 para filtros de combinación y de gases
- Tipos de funda disponibles: Hard Case y Soft Pack
- También disponible con cuello de elastómero para mayor estanqueidad

CAPUCHA DE ESCAPE PARA ENTRENAMIENTO DRÄGER PARAT



D-85044-2013

CAPUCHA DE ESCAPE PARA ENTRENAMIENTO DRÄGER PARAT

- Aplicaciones: en entrenamiento
- Filtro: filtro de simulación
- Tipos de funda disponibles: Hard Case, Soft Pack y Single Pack

Hard Case

Soft Pack

Protección contra el agua y el polvo
Protege contra el agua y el polvo (IP54)

Protección contra el polvo
Protege contra el polvo (IP5)





Precinto de protección
Muestra si la funda ya se ha abierto anteriormente


Pestaña de apertura
Fácilmente visible, la flecha muestra la dirección de apertura

Controles ópticos
La ventanilla hace posible la comprobación de la fecha de caducidad y el estado de la capucha

Sellado del filtro
Al abrir la funda, el tapón del filtro se activa automáticamente

Código QR
Más información en la página web de Dräger

Pictogramas
Muestran las aplicaciones, los tipos de filtro, las normas y la colocación de la capucha



CAPUCHA DE ESCAPE PARA INCENDIOS PARAT 5510 (CO P2)

- Disponible también como Single Pack
- Diseño compacto y práctico
- Con tapones de filtro convencionales

DIVERSAS OPCIONES DE TRANSPORTE

Puede llevar su Hard Case o su Soft Pack cómodamente a modo de cinturón o colgarlo en el hombro, con pinzas de cocodrilo o en la cintura. Además, hay disponible un soporte de pared especial para el Hard Case.

DATOS TÉCNICOS

Filtros	PARAT® 4700: filtro de combinación ABEK P3 frente a gases industriales tóxicos, humos y partículas PARAT® 5500: filtro de combinación CO-P2 frente a gases inflamables tóxicos, humos y partículas PARAT® 7500: filtro de combinación ABEK CO P3 frente a gases tóxicos, humos, partículas y gases inflamables
Duración	Como mínimo 15 minutos
Vida útil	16 años (si el filtro se cambia a los 8 años)
Peso	PARAT® 4720: 675 g, PARAT® 4730: 740 g PARAT® 5510: 590 g, PARAT® 5520: 660 g, PARAT® 5530: 720 g PARAT® 7520: 770 g, PARAT® 7520e: 850 g, PARAT® 7530: 830 g, PARAT® 7530e: 900 g Capucha de entrenamiento PARAT® Single Pack: 440 g, Capucha de entrenamiento PARAT® Soft Pack: 510 g, Capucha de entrenamiento PARAT® Hard Case: 570 g
Medidas (largo × ancho × alto en mm)	PARAT® 4720: 245 × 160 × 110 PARAT® 4730: 249 × 156 × 115 PARAT® 5510: 190 × 135 × 90 PARAT® 5520: 215 × 155 × 105 PARAT® 5530: 241 × 143 × 107 PARAT® 7520: 235 × 160 × 115 PARAT® 7530: 249 × 156 × 115 Capucha de entrenamiento PARAT® Single Pack: 190 × 135 × 90 Capucha de entrenamiento PARAT® Soft Pack: 215 × 155 × 105 Capucha de entrenamiento PARAT® Hard Case: 249 × 156 × 114
Normas	PARAT® 4700: conforme a DIN 58647-7 (filtro conforme a EN 14387:2004) PARAT® 5500: conforme a EN 403:2004, utilización frente a H ₂ S (a 2.500 ppm) conforme a DIN 58647-7 PARAT® 7500: conforme a EN 403:2004 y DIN 58647-7 (filtro conforme a EN 14387:2004)

Capacidad del filtro de gases según DIN 58647-7*

Tipo	Gases	Concentración en ppm	Duración mínima en min
A	Ciclohexano (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Cloro (Cl ₂)	2.500	15
B	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	2.500	15
B	Ácido cianhídrico (HCN)	2.500	15
E	Dióxido de azufre (SO ₂)	2.500	15
K	Amoníaco (NH ₃)	2.500	15
B	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S)	10.000 ^{*)}	5

* De acuerdo con DIN 58647-7: 30 L/min, 70 % de humedad relativa, 20 °C

^{*)} La seguridad de apertura del filtro de gases se ha comprobado con 10.000 ml/m³ de sulfuro de hidrógeno.

Capacidad del filtro de gases según EN 403:2004*

Tipo	Gases	Concentración en ppm	Duración mínima en min
CO	Monóxido de carbono CO	2.500 ¹⁾	15
A	Acrolein (C ₃ H ₄ O)	100	15
E	Cloruro de hidrógeno HCl	1.000	15
B	Ácido cianhídrico HCN	400	15

* Condiciones: 30 L/min, 70 % de humedad relativa, 20 °C, prueba con pulmón artificial

¹⁾ Se efectuaron pruebas adicionales a 5.000, 7.500 y 10.000 ppm

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Dräger PARAT®

Dräger PARAT® 4720, Soft Pack	R 59 421
Dräger PARAT® 4730, Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	R 59 425
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT® 7520, Soft Pack	R 59 427
Dräger PARAT® 7530, Hard Case	R 59 437
Dräger PARAT® 7520e (con cuello de elastómero), Soft Pack	R 59 428
Dräger PARAT® 7530e (con cuello de elastómero), Hard Case	R 59 438
Capucha de escape Dräger PARAT®, Single Pack	R 59 410
Capucha de escape Dräger PARAT®, Soft Pack	R 59 420
Capucha de escape Dräger PARAT®, Hard Case	R 59 430

Accesorios

Set de repuesto Dräger PARAT® 4700 (contiene filtro de repuesto y precinto)	R 59 471
Set de repuesto Dräger PARAT® 5510 (contiene filtro de repuesto y etiqueta)	R 59 474
Set de repuesto Dräger PARAT® 5520/5530 (contiene filtro de repuesto y precinto)	R 59 475
Set de repuesto Dräger PARAT® 7500 (contiene filtro de repuesto y precinto)	R 59 477
Banda	R 59 451
Cinturón de poliéster	67 33 934
Cinturón de plástico	R 53 026
Asa para el hombro	R 59 461
Enganche para el cinturón	R 59 456
Pinzas de cocodrilo	R 59 455
Adaptador para el PARAT® Soft Pack	R 58 742
D-Ring para el PARAT® Hard Case	R 59 457

SEDE PRINCIPAL GRUPO DRÄGER

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 377 9100
Fax: +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B1607BLF San Isidro
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836 8310
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 6401
Fax +55 11 4193 2070

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Dräger 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4337
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73