

Dräger X-plore® 8000 – Equipo motorizado de protección respiratoria filtrante

Las condiciones de trabajo más exigentes requieren soluciones fiables. El Dräger X-plore® 8000 ofrece un nuevo nivel de funcionamiento intuitivo en combinación con una electrónica inteligente, que proporciona el máximo grado de seguridad que sus trabajadores necesitan para concentrarse en la tarea diaria.



RESISTENTE: DISEÑADO PARA SU USO DIARIO EN CONDICIONES DIFÍCILES

Sólo el equipo más resistente logrará funcionar correctamente en su puesto de trabajo. El Dräger X-plore 8000 cuenta con un diseño muy robusto que incluye una funda de goma y un grado de protección alto (IP65) contra el polvo y el agua desde cualquier dirección. Dos baterías de última tecnología de ion-litio proporcionan energía durante al menos 4 u 8 horas respectivamente. Las protecciones en las aberturas para la entrada de aire evitan que el filtro aspire el agua o las partículas que vienen frontalmente.

CÓMODO: PARA QUE EL USUARIO PUEDA CONCENTRARSE EN SUS TAREAS

El Dräger X-plore 8000 les permite a sus empleados realizar su trabajo sin preocuparse sobre qué equipo de protección respiratoria filtrante necesitan para su protección personal. El avanzado sistema de fijación asegura un reparto óptimo del peso del equipo. Gracias a un adaptador especial, el cinturón y el equipo permanecen conectados de manera estable y segura. Además, el equipo dispone de un almohadillado opcional para mayor comodidad. El tubo conector va equipado con un adaptador de 360°. La protección para la cabeza ha sido diseñada para proporcionar el flujo de aire adecuado y máxima comodidad y así evitar molestas irritaciones en los ojos.

SEGURO: USO SENCILLO QUE REDUCE LOS ERRORES DE FUNCIONAMIENTO

El equipo identifica si la protección para la cabeza está conectada y selecciona automáticamente el flujo mínimo adecuado, evitando así fugas causadas por un flujo insuficiente. Un sensor óptico impide el uso del equipo sin el filtro y contribuye a mostrar correctamente la saturación del filtro de partículas en cualquier momento. El cambio de filtro se realiza de manera rápida y fácil. Además de la alarma sonora y visual, la unidad está equipada con una alarma vibratoria. Todo el sistema cuenta con un código de colores uniforme para todas las partes intercambiables y un conector de tubo a prueba de errores.

FÁCIL MANTENIMIENTO: LIMPIEZA EFICIENTE Y FUNCIONAMIENTO SEGURO

El Dräger X-plore 8000 ha sido diseñado para que prácticamente no haya que realizar labores de mantenimiento. Los sistemas de auto-control y auto-ajuste cuentan con sensores de temperatura y presión de alta tecnología que garantizan el flujo adecuado en cualquier condición de trabajo. Además, el equipo dispone de un sistema sencillo y eficiente de carga rápida (menos de 4 horas si la batería está agotada). El diseño del equipo permite un desmontaje fácil y rápido para su limpieza.



Dräger X-plore® 8000
Equipo motorizado de protección respiratoria filtrante

Máxima seguridad y resistencia para su trabajo



D-118978-2013

Sistema de alarma inteligente
Concepto de dos pasos con diferenciación de niveles de riesgo

Tecnología Ion-litio
Duración de 4 a 20 horas dependiendo de las condiciones de trabajo y la configuración del sistema

IP 65 protection
IP 65 para una protección óptima y limpieza fácil

Detección del filtro
Tecnología avanzada de sensores que reconoce si el filtro es el adecuado y el grado de saturación de partículas

Detección del tubo
Ajuste automático del flujo mínimo para protectores de la cabeza



D-55585-2013

Dräger X-plore® 8000 Capucha Premium, corta



D-11292-2010

Dräger X-plore® 8000 Casco con visor



D-13566-2010

Dräger FPS 7000 Máscara facial

DATOS TÉCNICOS

Equipo motorizado de protección respiratoria filtrante para una amplia gama de gases, polvo y partículas

| | |
|-----------------------------|---|
| Homologaciones | EN 12941 con Dräger X-plore® 8000 para capuchas, cascos y visores EN 12942 con Dräger X-plore® 4740/6000 para máscaras y semicaretas incluyendo la máscara Dräger FPS 7000 |
| Grado de protección | IP65 (resistente al polvo y al agua en todas direcciones) |
| Flujo de aire | Ajustable a tres niveles (configuración automática de operación: protección para la cabeza ajustada o suelta) Máscaras y semicaretas: 115, 130 o 145 l/min Capuchas, cascos y visores: 170, 190 o 210 l/min |
| Batería | Ion-Litio: 12,6 V/3,4 Ah (batería estándar), 12,6 V/6,8 Ah (batería de alta capacidad) |
| Tiempo de funcionamiento** | Batería estándar: 4 horas (a 210 l/min y filtro P3) Batería de alta capacidad: 8 horas (a 210 l/min y filtro P3) |
| Tiempo de carga | Menos de 4 horas (80 % en dos horas) |
| Peso | Aprox. 1400 g (Dräger X-plore® 8500 incluyendo batería estándar y cubierta anti-salpicaduras) |
| Sistema de alarma | Alarma visual (pantalla de funcionamiento) Alarma sonora (≥ 80 dB (A) a 1 m) Alarma vibratoria |
| Tamaño del cinturón | Ajustable entre 750 mm y 1400 mm (versión estándar y para descontaminación) |
| Suplemento para el cinturón | 350 mm (versión estándar y para descontaminación) |

** Dependiendo del flujo ajustado y la concentración de contaminantes

MODULAR: GRAN RANGO DE COMPONENTES PARA TODO TIPO DE APLICACIONES

El Dräger X-plore 8000 cuenta con un gran número de sistemas de transporte,

estándar o especializados, fáciles de usar para todas las aplicaciones. Dräger también ha desarrollado una amplia gama de protectores para la cabeza, ajustados o sueltos, como máscaras o semicaretas, capuchas cortas y largas, visores y cascos

con visor. También hay disponibles tubos estándar y flexibles perfectamente compatibles. Todos los componentes y accesorios pueden combinarse para adaptarse mejor a su uso y así siempre es posible actualizar el equipo a sus necesidades.

ACCESORIOS

D-85635-2013



Dräger X-plore® 8000 Almohadillado de confort

D-118068-2013



Dräger X-plore® 8000 Tubo flexible

D-118961-2013



Dräger X-plore® 8000 Maleta para almacenamiento

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| | | | REFERENCIA | |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| Equipo motorizado | | Dräger X-plore® 8500 (IP) | R 59 500 | |
| Baterías | | Batería estándar Dräger X-plore® 8000 | R 59 565 | |
| | | Batería de alta capacidad Dräger X-plore® 8000 | R 59 585 | |
| | | Cargador estándar Dräger X-plore® 8000 | R 59 580 | |
| Cargador | | Cargador estándar Dräger X-plore® 8000 | R 59 580 | |
| Sistemas de transporte | | Cinturón estándar Dräger X-plore® 8000 | R 59 700 | |
| | | Suplemento para el cinturón Dräger X-plore® 8000, 35 cm | R 59 750 | |
| | | Almohadillado de confort Dräger X-plore® 8000 | R 59 730 | |
| | | Cinturón Decon Dräger X-plore® 8000 | R 59 710 | |
| | | Suplemento para el cinturón Decon Dräger X-plore® 8000, 35 cm | R 59 760 | |
| | Tubos respiratorios | Estándar | Tubo estándar Dräger X-plore® 8000 (para protección de la cabeza ajustada) | R 59 630 |
| | | | Tubo estándar Dräger X-plore® 8000 (para capuchas) | R 59 620 |
| Tubo estándar Dräger X-plore® 8000 (para cascos y visores) | | | R 59 640 | |
| Flexibles | | | Tubo flexible Dräger X-plore® 8000 (para protección de la cabeza ajustada) | R 59 610 |
| | | | Tubo flexible Dräger X-plore® 8000 (para capuchas) | R 59 600 |
| | | Tubo flexible Dräger X-plore® 8000 (para cascos y visores) | R 59 650 | |
| Filtros | | EN – P | Filtro P R SL Dräger X-plore® 8000 | 67 39 535 |
| | | EN – A2 (filtro de gas) | Filtro A2 Dräger X-plore® 8000 | 67 39 580 |
| | | EN – A2 P (filtro combinado) | Filtro A2 P R SL Dräger X-plore® 8000 | 67 39 545 |
| | | EN – ABEK1 Hg P (filtro combinado) | Filtro A1B1E1K1 Hg P R SL Dräger X-plore® 8000 | 67 39 555 |
| Capuchas | Capuchas estándar | Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, corta (S/M) | R 59 800 | |
| | | Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, corta (L/XL) | R 59 810 | |
| | | Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, larga (S/M) | R 59 820 | |
| | | Capucha estándar Dräger X-plore® 8000, larga (L/XL) | R 59 830 | |
| | | Capuchas Premium | Capucha Premium Dräger X-plore® 8000, corta (S/M) | R 59 840 |
| | Capucha Premium Dräger X-plore® 8000, corta (L/XL) | | R 59 850 | |
| | Capucha Premium Dräger X-plore® 8000, larga (S/M) | | R 59 860 | |
| | Capucha Premium Dräger X-plore® 8000, larga (L/XL) | | R 59 870 | |
| | Semicaretas | | | Dräger X-plore® 4740 SI (S/M) |
| | | | Dräger X-plore® 4740 SI (M/L) | R 55 874 |
| Máscaras | | Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA | R 55 800 | |
| | | Dräger X-plore® 6530 EPDM/PC | R 55 795 | |
| | | Dräger X-plore® 6570 SI/PC | R 55 790 | |
| | | Dräger FPS 7000 EPDM-S1-PC-CR | R 56 502 | |
| | | Dräger FPS 7000 EPDM-M2-PC-CR | R 56 310 | |
| | | Dräger FPS 7000 EPDM-L2-PC-CR | R 56 503 | |
| Cascos | | Casco con visor Dräger X-plore® 8000, blanco | R 59 910 | |
| | | Casco con visor Dräger X-plore® 8000, negro | R 58 325 | |
| | | Visor protector Dräger X-plore® 8000 | R 59 900 | |
| Accesorios | | Caja de almacenamiento Dräger X-plore® 8000 | R 59 690 | |

SEDE PRINCIPAL

GRUPO DRÄGER

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel: +507 377 9100
Fax: +507 377 9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +571 635 8881
Fax +571 635 8815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B1607BLF San Isidro
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836 8310
Fax +54 11 4836 8321

BRASIL

Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 4689 6401
Fax +55 11 4193 2070

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue Unit # 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905-212-6600
Toll-free +1 877 Dräger 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 905 821-2565
Toll-free Fax +1 800 329 8823

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000
Fax +56 2 2482 1001

MÉXICO

Draeger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4337
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73